

Benutzerdokumentation KaVKA – 42 BV

Behörden-Anwender

Version 1.2

Historie der Benutzerdokumentation			
Version	Datum	Status / Änderungen	Autor
0.1	19.04.2018	Benutzerdokumentation Betreiber-Anwender / Landes-Admin erstellt	Michael Frömmel
0.2	19.04.2018	Layout und Fehlerprüfung	Margrit Maria Haupts
0.3	19.04.2018	Erweiterung der Benutzerdokumentation um Behörden-Anwender	Michael Frömmel
0.4	20.4.2018	Screenshot ausgetauscht	Dr. Shota Okujava
0.5	23.04.2018	Erweiterung um Landes-Admin & Behörden-Anwender Zugangsdaten	Michael Frömmel
0.6	09.05.2018	Redaktionelle Änderungen Kap. 2	Margrit Maria Haupts
0.7	29.5.2018	Aktualisierung nach weiterer Umsetzung	Margrit Maria Haupts
0.8	06.06.2018	Austausch der Screenshots	Karsten Jaeger
0.9	18.06.2018	vollständige Überarbeitung	Margrit Maria Haupts
1.0	20.6	Austausch einiger Screenshots	Margrit Maria Haupts
1.1	28.6	Ergänzungen in Kapitel 6 und 7	Margrit Maria Haupts

Inhalt

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Startseite.....	5
3	Betreiberliste anzeigen	6
4	Übersicht aller Arbeitsstätten.....	8
4.1	Behördenzuständigkeit ändern.....	9
4.2	Zusätzliche Informationen bearbeiten	10
4.3	Arbeitsstätten löschen.....	11
4.4	Übersicht der zugeordneten Anlagen.....	12
4.5	Anlagen-Übersichtsseite.....	12
5	Anzeigen nach §13 anzeigen	14
6	Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10.....	16
6.1	Löschen einer Meldung nach §10.....	18
7	Mitteilungen der Ergebnisse von Überprüfungen nach §14	18
8	Betreiberwechsel bestätigen.....	20
9	Informationen zur Behörde	21
10	Ergänzung	21

Behörden-Anwender

1 Allgemeine Informationen

KaVKA ist eine Anwendung die im Browser läuft. Sie sollten dazu die neueste Version des Internet Explorers oder Firefox nutzen.

Sie erreichen die Anwendung unter folgender URL:

<https://kavka.bund.de>.

Ihr Administrator hat für Sie ein Benutzerkonto angelegt. Die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Für Sie wurde ein Konto im Portal für 42.BV erstellt.

Benutzername: HE-Mike.Hensel

Passwort: Dy!50e3Tuh

Ihr Portal erreichen Sie unter: <https://kavka.bund.de/>

Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie den Link in die Adresszeile ein. Es öffnet sich eine Anmeldemaske, in die Sie Ihre Anmeldedaten eingeben.

The screenshot shows the login interface of the SELF-SERVICE-PORTAL 42. BIMSCHV. The page has a dark blue header with the title 'SELF-SERVICE-PORTAL 42. BIMSCHV' and a language selector 'Deutsch v'. Below the header, there are two input fields: 'Benutzername' with the value 'He-Mike.Hensel' and 'Passwort' with masked characters. To the right of the password field, there is a checkbox labeled 'Angemeldet bleiben' and a link 'Passwort vergessen?'. A blue button labeled 'Anmelden' is positioned to the right of the password field. In the top right corner, there is a link 'Neuer Benutzer? Registrieren'.

Das Passwort, welches Sie automatisch per E-Mail erhalten, ist ein Einmal-Passwort. Daher müssen Sie bei der ersten Anmeldung Ihr Passwort ändern. Nachdem Sie auf Anmelden geklickt haben, öffnet sich automatisch eine Maske in der Sie Ihr Passwort ändern können.

The screenshot shows the 'PASSWORT AKTUALISIEREN' (Change Password) page. The page has a dark blue header with the title 'PASSWORT AKTUALISIEREN' and a language selector 'Deutsch v'. Below the header, there is a warning message in a yellow box: 'Sie müssen ihr Passwort ändern, um das Benutzerkonto zu aktivieren.' Below the warning, there are two input fields: 'Neues Passwort' and 'Passwort bestätigen', both with masked characters. A blue button labeled 'Absenden' is positioned to the right of the second input field.

Bei der ersten Anmeldung müssen Sie auch Ihre Benutzerdaten ergänzen oder falls die bereits vom Administrator eingegeben wurden bestätigen.

BENUTZERKONTO INFORMATIONEN AKTUALISIEREN Deutsch v

⚠ Sie müssen ihr Benutzerkonto aktualisieren, um das Benutzerkonto zu aktivieren.

E-Mail: mh@isento.de

Vorname: Mike

Nachname: Hensel

Absenden

Wenn Sie auf **Absenden** klicken, öffnet sich die Startseite der Anwendung, die Sie in Zukunft direkt nach Eingabe von Benutzername und Passwort erreichen werden.

Beachten Sie:

Die Benutzerverwaltung ist so implementiert, dass jemand, der unautorisiert Zugang erlangen möchte, nicht herausfinden kann, ob er den korrekten Benutzernamen kennt.

Deswegen wird Ihnen nur die Meldung "**Ungültiger Benutzername oder Passwort.**" angezeigt falls Sie sich einmal vertippt haben. Es wird nicht genauer darauf hingewiesen, ob der Benutzername oder das Passwort falsch eingegeben wurde.

Nach fünf falschen Anmeldeversuchen wird das Benutzerkonto für 30 Minuten gesperrt. Auch hier erfolgt keine Meldung! Würden das System eine Meldung anzeigen, dass der Benutzer aufgrund falscher Eingaben gesperrt wurde, wäre damit impliziert angezeigt, dass der Benutzername korrekt ist.

2 Startseite

Auf Ihrer Startseite haben Sie verschiedene Buttons, mit denen Sie weiter navigieren.

- Übersicht aller Arbeitsstätten** -> siehe Kapitel 4
- Betreiberliste anzeigen** -> siehe Kapitel 3
- Betreiberwechsel bearbeiten** -> siehe Kapitel 8
- Informationen zur Behörde** -> siehe Kapitel 9
- Anzeigen nach §13 anzeigen** -> siehe Kapitel 5

Mitteilung nach §14 anzeigen

-> siehe Kapitel 7

**Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmen
nach §10 anzeigen**

-> siehe Kapitel 6



3 Betreiberliste anzeigen

Mit dem Button **Betreiberliste anzeigen** auf Ihrer Startseite, erhalten Sie eine Liste aller Betreiber, die Arbeitsstätten nach §13, 42.BImSchV angezeigt haben.

Startseite / Betreiberliste

Übersicht aller Betreiber

Suchbegriff Arbeitsstätten nach Behördenzuständigkeit

Betreiber	Ansprechpartner	Adresse	Aktionen
Max Mustermann	Herr Max Musterman max.mustermann@isento.de 06861 93390	Menninger Str. 5 66663 Merzig (SL)	<input type="button" value="Q Details"/>
Maria Heimspiel	Herr Klaus Heimspiel mh@isento.de 0681 93270	Mainzer Str. 10 66111 Saarbrücken (SL)	<input type="button" value="Q Details"/>
Saartest	Frau Birgit Scherer b.scherer@lua.saarland.de 0681 85001372	Don-Bosco-Straße 1 66119 Saarbrücken (SL)	<input type="button" value="Q Details"/>
Strunz	Frau Tina Strunz t.strunz@lua.saarland.de 0681 8500 1370	Don Bosco 1 66119 Saarbrücken (SL)	<input type="button" value="Q Details"/>
hjkluu	Herr VornameGSZ NameAUXBRR email@K4MD@mail.de 0-1592283563	Wiesenstraße 9 90443 Nürnberg (BY)	<input type="button" value="Q Details"/>

← Erste « 1 » Letzte →

Über den Button **Details** können Sie sich Einzelheiten zu einem Betreiber anzeigen lassen. Dazu gehören neben der Adresse und dem Ansprechpartner eine Übersicht über die Arbeitsstätten dieses Betreibers und der verantwortliche Ansprechpartner der jeweiligen Arbeitsstätte.

Startseite / Betreiberliste / Betreiber: Max Mustermann

Betreiber: Max Mustermann

Allgemeine Informationen	Adresse	Ansprechpartner
Bezeichnung Max Mustermann Bemerkung -	Menninger Str. 5 66663 Merzig (SL)	Herr Max Musterman max.mustermann@isento.de 06861 93390

Übersicht der zugeordneten Arbeitsstätten

Suchbegriff

<input type="checkbox"/>	Arbeitsstätte	Betreiber	Arbeitsstätten-Nummer (Fachinformations-system)	Geprüft	Adresse	Ansprechpartner	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Kühl 125-XL	Max Mustermann		Nein	Menninger Strasse 96 66663 Merzig (SL)	Herr NN NN max.mustermann@isento.de 06861 93390	<input type="button" value="Q Details"/>
<input type="checkbox"/>	Hot 387-FK	Max Mustermann		Nein	Kühlweinstrasse 105 66333 Völklingen (SL)	Herr Michael Meier mm@isento.de 06898 56610	<input type="button" value="Q Details"/>
<input type="checkbox"/>	QW 267-SH	Max Mustermann		Nein	Bergehalde Ensdorf 66806 Ensdorf (SL)	Herr Karl Mayer max.mustermann@isento.de 06831 504115	<input type="button" value="Q Details"/>

Mit dem Button **Details** am Ende der Zeile einer Arbeitsstätte gelangen Sie zur Anlagen-Übersicht (siehe Kapitel 4.4) dieser Arbeitsstätte.

Bei Bedarf können Sie eine Übersicht über die Details einzelner oder aller Arbeitsstätten dieses Betreibers ausdrucken oder exportieren. Wählen Sie dazu die entsprechenden Arbeitsstätten aus und klicken Sie auf **ausgewählte Datensätze drucken** bzw. **Export**.

Mittels Setzen von Haken in die jeweiligen Kästchen wählen Sie die Details aus, die Sie drucken bzw. exportieren möchten.

Drucken erzeugt eine PDF-Datei, die Sie je nach Einstellung Ihres Rechners entweder sofort öffnen und drucken können oder erst abspeichern müssen um es anschließend drucken zu können. .

Der **Export** erzeugt eine XML-Datei, die Sie speichern und weiterbearbeiten können.

4 Übersicht aller Arbeitsstätten

Mit dem Button **Übersicht aller Arbeitsstätten** auf Ihrer Startseite öffnen Sie eine Liste der Arbeitsstätten, die Ihrer Behörde zugeordnet sind.

Startseite / Arbeitsstätten

Übersicht der zugeordneten Arbeitsstätten

Suchbegriff Anlage Typen Arbeitsstätten nach Behördenzuständigkeit

<input type="checkbox"/>	Betreiber	Arbeitsstätte	Arbeitsstätten-Nummer (Fachinformations-system)	Geprüft	Adresse	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Strunz	Betrieb		Nein	Karlstraße 78 66787 Wadgassen (SL)	<input type="button" value="Q Details"/>
<input type="checkbox"/>	Saartest	kühl 18		Nein	Wallerfanger Strasse 27 66740 Saarlouis (SL)	<input type="button" value="Q Details"/>
<input type="checkbox"/>	Saartest	Kühlanlage 1		Nein	Don Bosco 1 66119 Saarbrücken (SL)	<input type="button" value="Q Details"/>

Mit dem Button **Details** am Ende der Zeile einer Arbeitsstätte öffnet sich eine Maske, in der Sie sich Details der Arbeitsstätte ansehen können (Arbeitsstätten-Detailansicht). Sie erhalten dort nicht nur nähere Informationen zur gewählten Arbeitsstätte, sondern auch zu deren Betreiber und der vorhandenen Anlagen.

Startseite / Betreiberliste / Betreiber: Saartest / Arbeitsstätte: kühl 18

Arbeitsstätte: kühl 18

Allgemeine Informationen	Adresse	Ansprechpartner	Zusätzliche Informationen
Bezeichnung kühl 18 42BV-Kennung 10028 Gemeindekennziffer 10HB1100 zuständige Behörde Bergamt Saarbrücken	Wallerfanger Strasse 27 66740 Saarlouis (SL)	Frau Katharina Test b.scherer@lua.saarland.de 0681-85001372	Arbeitsstätten-Nummer (Fachinformations-system) Geprüft Nein Bemerkung -

Übersicht der zugeordneten Anlagen

Suchbegriff

<input type="checkbox"/>	Anlagenbezeichnung	Anlagen-ID	Anlage Art	Status	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Ther 36	10028-Kühl18-Ther	Nassabscheider	Neuanlage	<input type="button" value="Details"/>
<input type="checkbox"/>	Turm 14	10028-Kühl18-XL	Nassabscheider	Bestandsanlage	<input type="button" value="Details"/>

In der Maske Arbeitsstätten-Detailansicht können Sie die Daten einzelner Arbeitsstätten bearbeiten. Sie können die Behördenzuständigkeit ändern, zusätzliche Informationen zu dieser Arbeitsstätte erfassen oder die Arbeitsstätte im Kataster löschen. Des Weiteren können Sie von hier aus auch die Details einer Anlage an dieser Arbeitsstätte aufrufen.

4.1 Behördenzuständigkeit ändern

Prüfen Sie die Daten. Wenn Ihre Behörde für diese Anlage nicht zuständig ist, können Sie das hier korrigieren. Klicken Sie auf den Button Behördenzuständigkeit ändern, öffnet sich ein Popup. Wählen Sie aus dem Dropdownfeld die richtige Behörde aus und speichern Sie Ihre Eingabe.

Behördenzuständigkeit ändern

Gemeinde *
Saarbrücken

Behörde *
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

* Pflichtfelder

Speichern Abbrechen

4.2 Zusätzliche Informationen bearbeiten

Mit dem Button zusätzliche Informationen bearbeiten öffnen Sie eine Maske, in der Sie die Arbeitsstätten-Nummer aus dem Fachinformationssystem ergänzen und Notizen für eine spätere Bearbeitung hinterlassen können.

Kommentar

Geprüft

Arbeitsstätten-Nummer (Fachinformations-system)
254-125

Bemerkung
Nochmalige Prüfung vor Ort im September

Speichern Abbrechen

Die hinzugefügten Informationen werden Ihnen anschließend auf der Arbeitsstätten-Übersichtsseite im Feld "Zusätzliche Informationen" angezeigt.

Zusätzliche Informationen

Arbeitsstätten-Nummer
(Fachinformations-system)
254-125

Geprüft
Ja

Bemerkung
Nochmalige Prüfung vor Ort im
September

4.3 Arbeitsstätten löschen

Auf der Arbeitsstätten-Detailansicht können Sie über den Button **löschen** den Datensatz einer Arbeitsstätte löschen. Vorsicht, damit löschen Sie auch die zu dieser Arbeitsstätte gehörenden Anlagen und die bereits erfolgten Anzeigen und Meldungen.

Startseite / Betreiberliste / Betreiber: Max Mustermann GmbH & Co. KG / Arbeitsstätte: QW 267 SH

Arbeitsstätte: QW 267 SH

Allgemeine Informationen	Adresse	Ansprechpartner	Zusätzliche Informationen
Bezeichnung QW 267 SH 42BV-Kennung 10063 Gemeindekennziffer 10HB1100 zuständige Behörde Bergamt Saarbrücken	Bergehalde Ensdorf 66806 Ensdorf (SL)	Herr Karl Mayer max.mustermann@isento.de 06831 504115	Arbeitsstätten-Nummer (Fachinformations-system) Geprüft Nein Bemerkung -

Übersicht der zugeordneten Anlagen

Suchbegriff

<input type="checkbox"/>	Anlagenbezeichnung	Anlagen-ID	Anlage Art	Status	Aktionen
<input type="checkbox"/>	02 PME-E	10063-245-7516-QS	Kühlturm	Aktiv	<input type="button" value="Details"/>
<input type="checkbox"/>	05-PME-24	10063-123-3244-LO	Kühlturm	Aktiv	<input type="button" value="Details"/>

Wenn Sie auf **löschen** klicken, weist eine Sicherheitsabfrage Sie noch einmal darauf hin, dass Sie mit der Arbeitsstätte auch alle Anlagen löschen.

Bestätigung ✕

Wollen Sie den Eintrag wirklich löschen?

Arbeitsstätte
Bezeichnung: Inovum
42BV-Kennung: 10009

Falls zu dieser Arbeitsstätte Anlagen zugehörig sind, werden diese auch gelöscht!

Wenn Sie diese Sicherheitsabfrage bestätigen, ist der gesamte Datensatz dieser Arbeitsstätte gelöscht.

4.4 Übersicht der zugeordneten Anlagen

Auf der Arbeitsstätten-Übersichtsseite erhalten Sie eine Übersicht der Anlagen dieser Arbeitsstätte. Markieren Sie eine Anlage und klicken auf den Button **Details** öffnet sich die Anlagen-Übersichtsseite. Hier können Sie auf die Details einer Anlage dieser Arbeitsstätte zugreifen.

Übersicht der zugeordneten Anlagen

Suchbegriff

<input type="checkbox"/>	Anlagenbezeichnung	Anlagen-ID	Anlage Art	Status	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Ther 36	10028-Kühl18-Ther	Nassabscheider	Neuanlage	<input type="button" value="Q Details"/>
<input type="checkbox"/>	Turm 14	10028-Kühl18-XL	Nassabscheider	Bestandsanlage	<input type="button" value="Q Details"/>

Neben der Adresse und den Geokoordinaten der Anlage sehen Sie, wann die Anlage nach §13 der 42. BImSchV angezeigt wurde. Auch erhalten Sie einen Überblick ob und ggfs. wann es Meldungen nach § 10 oder ob es Mitteilungen über den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage nach § 14 der 42. BImSchV gab.

Meldungen nach § 10 oder Mitteilungen über den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage nach § 14 werden Ihnen nur angezeigt, wenn in Ihrem Bundesland diese Daten online erhoben werden. Andernfalls ist dieser Bereich für Sie nicht sichtbar.

4.5 Anlagen-Übersichtsseite

Auf der Anlagen-Übersichtsseite sehen sie alle Details einer Anlage.

Im oberen Bereich finden Sie den Informationsblock.

Unter **Zugeordnete Arbeitsstätte** sehen Sie die Bezeichnung und 42BV-Kennung der Arbeitsstätte an der die Anlage sich befindet, die Gemeindekennziffer und die zuständige Behörde für diese Arbeitsstätte sowie die Adresse der Arbeitsstätte.

Unter **Allgemeine Informationen** finden Sie die Bezeichnung der Anlage, Die Anlagen-ID und die Art der Anlage.

Geokoordinaten zeigt Ihnen die Geokoordinaten der Anlage an. Mit Klick auf **Geokoordinaten anzeigen** können Sie eine Karte aufrufen in der der Standort markiert ist.

Unter **zusätzliche Informationen** können Sie mit dem Button **Bemerkung bearbeiten** eine Notiz zu dieser Anlage hinterlegen Mit dem Button **löschen**, löschen Sie den gesamten Datensatz der Anlage.

Startseite / Betreiberliste / Betreiber: Max Mustermann GmbH & Co. KG / Arbeitsstätte: Ärztehaus Klima 25 / Anlage: Hotel-15

Anlage: Hotel-15

Allgemeine Informationen	Geokoordinaten	Zugeordnete Arbeitsstätte	Zusätzliche Informationen
Anlagenbezeichnung Hotel-15 Anlagen-ID 10097-Hot-32-87 Anlage Art VKA Status Aktiv	Längengrad 8°43'2" Breitengrad 48°16'11" <input type="button" value="Q Geokoordinaten anzeigen"/>	Bezeichnung Ärztehaus Klima 25 42BV-Kennung 10097 Gemeindekennziffer 10HB1514 zuständige Behörde Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz Lehmkaulweg 1 48578 Saarbrücken (SL)	Bemerkung

Anzeigen nach §13

Anzeigentyp	Datum der Anzeige	Inbetriebnahme / Wiederinbetriebnahme / Stilllegung am	Ersteller	Aktionen
Bestandsanlage	15.06.2018	24.12.2002	mmuster (BETREIBER)	<input type="button" value="Q Details"/>

Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10

<input type="checkbox"/>	Meldungstyp	Ergebnis der Untersuchung (auf Legionellenkonzentration, KBE Legionella spp. je 100 ml)	Prüflabor	Status	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Meldung nach §10 S.1 Nr.1	392	Labor für Umwelthygiene (LUH)	abgesendet (15.06.2018)	<input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Q Details"/>
<input type="checkbox"/>	Meldung nach §10 S.1 Nr.2	67	Labor für Umwelthygiene (LUH)	abgesendet (15.06.2018)	<input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Q Details"/>

Mitteilung der Ergebnisse von Überprüfungen des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage nach §14

<input type="checkbox"/>	Datum	Ersteller	Datum der Überprüfung	Aktionen
<input type="checkbox"/>	15.06.2018	mmuster (Betreiber-Anwender)	06.06.2003	<input type="button" value="Datei herunterladen"/> <input type="button" value="Löschen"/>

Unterhalb des Informationsblockes sehen Sie alle Anzeigen nach § 13. Sollte es mehr als eine Anzeige geben, finden Sie die neueste Anzeige oben in der Tabelle.

Sie können die Details jeder Anzeige über den Button **Details** aufrufen. (Siehe auch Kapitel 5)

Details: Änderungsanzeige nach §13 (3) Nr. 1 ✕

Datum der Anzeige	15.06.2018
Anzeigentyp	Änderung
Betreiber	Saartest
Adresse	66119 Saarbrücken
Anlage Art	Verdunstungskühlanlage
Änderungsbeginn	14.06.2018
Wiederinbetriebnahme	15.06.2018
Art der Änderung	Kühler austausch

Sofern es in Ihrem Bundesland vorgesehen ist, sehen Sie unter den Anzeigen nach § 13 die Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10 (Siehe Kapitel 6). Mit einem Klick auf **Details**, öffnet

sich auch hier ein Popup mit den Details der jeweiligen Meldung. Falls ein Betreiber eine Meldung unvollständig zwischengespeichert hat, wird Ihnen das hier auch angezeigt. So haben Sie die Möglichkeit nach einigen Tagen noch einmal zu überprüfen ob die Meldung vollständig eingegangen ist.

Details: Meldung nach §10 S.1 Nr.2	
Erstellungsdatum	15.06.2018
Ergebnis der Untersuchung zur Differenzierung der Legionellen	Probeentnahme am 23.02.1982 Legionella pneumophila - andere Serogruppen
Ergebnis der Untersuchung (auf Legionellenkonzentration, KBE Legionella spp. je 100 ml)	Probeentnahme am 25.02.1982 202
Angaben zum Betriebszustand der Anlage, bei dem die Überschreitung des Maßnahmenwertes festgestellt wurde	Betriebsunterbrechung
Ursachen der Überschreitung	
Maßnahmen	
Prüflabore	UMWELTKONZEPT DR. MEYER

Sie können eine Meldung nach §10 auch **löschen**. Damit löschen Sie den Datensatz jedoch unwiderruflich.

In der letzten Tabelle sehen Sie die Mitteilung der Ergebnisse von Überprüfungen des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage nach §14. Angezeigt wird Ihnen das Datum, an welchem die Daten hochgeladen wurden, der Ersteller der Meldung und das Datum der Überprüfung. Sie können sich diese Dateien herunterladen oder Dateien, die Ihnen auf anderem Wege zugegangen sind hier zur entsprechenden Anlage hochladen. (siehe Kapitel 7).

Meldungen nach § 10 oder Mitteilungen über den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage nach § 14 werden Ihnen nur angezeigt, wenn in Ihrem Bundesland diese Daten online erhoben werden. Andernfalls ist dieser Bereich für Sie nicht sichtbar.

Sie gelangen schrittweise zurück zu den vorherigen Masken, in dem Sie in der Brotkrümel-Liste oberhalb der Tabelle auf die entsprechende Bezeichnung klicken. Oder Sie klicken in der Kopfzeile auf **Startseite** und gelangen direkt auf Ihre Startseite.

5 Anzeigen nach §13 anzeigen

Um eine Übersicht welche Anlagen nach §13 angezeigt wurden zu erhalten, klicken Sie auf der Startseite auf den Button **Anzeigen nach §13 anzeigen**. Sie erhalten eine Liste aller Arbeitsstätten für die Ihre Behörde zuständig ist.

Zur schnellen Übersicht der eingegangenen Anzeigen sehen Sie eine Tabelle mit dem Datum der Anzeige, dem Anzeigentyp, dem Betreibernamen, die Adresse des Betreibers und die Anlagen-ID. Durch klicken in die jeweilige Kopfzeile können Sie jede Spalte dieser Tabelle sortieren. Die Aktion der Sortierung

funktioniert so, wie sie es aus ähnlichen Programmen gewohnt sind. Außerdem können Sie nach einzelnen Wörtern oder Zahlen suchen, wenn Sie diese in das Suchfeld unter **Suchbegriff** eingeben.

Einige Behörden-Anwender haben zusätzlich das Recht alle Anzeigen nach §13 des gesamten Bundeslandes einsehen zu können. Mit einem Haken im Kontrollkästchen **Anzeigen nach Behördenzuständigkeit** können diese Anwender die Liste auf die Arbeitsstätten reduzieren, die ihrer Behörde zugeordnet sind.

Startseite / Anzeigen nach §13

Anzeigen nach §13

Suchbegriff Anzeigen nach Behördenzuständigkeit

Datum der Anzeige	Anzeigentyp	Betreiber	Anlage Art	Adresse	Aktionen
29.05.2018	Bestandsanlage	Saartest	Nassabscheider	66740 Saarlouis (SL)	<input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Anlage"/>
29.05.2018	Bestandsanlage	Saartest	Nassabscheider	66424 Homburg (SL)	<input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Anlage"/>
29.05.2018	Bestandsanlage	Saartest	Kühlturm	66424 Homburg (SL)	<input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Anlage"/>
29.05.2018	Neuanlage	Saartest	Nassabscheider	66740 Saarlouis (SL)	<input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Anlage"/>

Wenn Sie auf den Button **Details** klicken, öffnet sich ein Popup, in dem Sie die Details der ausgewählten Anlage sehen.

Details: Anzeige einer Neuanlage nach §13 (1) ✕

Datum der Anzeige	15.06.2018
Anzeigentyp	Neuanlage
Betreiber	Saartest
Adresse	66119 Saarbrücken
Anlage Art	Verdunstungskühlanlage
Anlage errichtet am	11.06.2018
Anlage in Betrieb genommen am	13.06.2018

Klicken Sie auf **Anlage**, öffnet sich die Anlagen-Übersichtsseite, in der Sie auch Änderungen vornehmen können. (Siehe Kapitel 4.4)

6 Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10

Mit dem Button **Meldungen bei Überschreitungen von Maßnahmenwerten nach §10** auf Ihrer Startseite, erhalten Sie eine Liste aller Meldungen mit Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10 S. 1 Nr. 1 & Nr. 2 die bis dato abgegeben wurden.

Sie sehen auf der Übersicht den Meldungstyp, das Ergebnis der Untersuchung, das Datum der Meldung, den Betreiber der Anlage, die Arbeitsstätte an der die Anlage steht, die Adresse der Arbeitsstätte und die Anlagen-ID.

Startseite / Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10

Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10

Suchbegriff Anzeigen nach Behördenzuständigkeit

Meldungstyp	Ergebnis der Untersuchung (auf Legionellenkonzentration, KBE Legionella spp. je 100 ml)	Status	Betreiber	Arbeitsstätte	Adresse	Anlagen-ID	Aktionen
Meldung nach §10 S.1 Nr.2	2000	zwischen gespeichert	Saartest	Kühlanlage 1	66119 Saarbrücken	10056-45857	<input type="button" value="Q Details"/> <input type="button" value="Anlage"/>
Meldung nach §10 S.1 Nr.1	562	abgesendet (10.06.2018)	Max Mustermann GmbH & Co. KG	QW 267 SH	66806 Ens Dorf	10063-245- 7516-QS	<input type="button" value="Q Details"/> <input type="button" value="Anlage"/>

Sollte ein Betreiber eine Meldung zwischengespeichert haben, weil er sie bspw. wegen unvollständiger Daten noch nicht abgeben kann, so sehen Sie bereits die zwischengespeicherten Angaben.

Klicken Sie auf **Details**, so zeigt Ihnen ein Popup die Zusammenfassung der Meldung für diese Anlage.

Details: Meldung nach §10 S.1 Nr.2

Erstellungsdatum	15.06.2018
Ergebnis der Untersuchung zur Differenzierung der Legionellen	Probeentnahme am 23.02.1982 Legionella pneumophila - andere Serogruppen
Ergebnis der Untersuchung (auf Legionellenkonzentration, KBE Legionella spp. je 100 ml)	Probeentnahme am 25.02.1982 202
Angaben zum Betriebszustand der Anlage, bei dem die Überschreitung des Maßnahmenwertes festgestellt wurde	Betriebsunterbrechung
Ursachen der Überschreitung	
Maßnahmen	
Prüflabore	UMWELTKONZEPT DR. MEYER

Mit einem Klick auf Anlage, öffnet sich die Anlagen-Übersichtsseite. Hier können Sie auf einen Blick sehen, um welche Arbeitsstätte es sich handelt, wer der Betreiber ist und ggfs. eine Übersicht der bisher erfolgten Meldungen zu dieser Anlage. (siehe Kapitel 4.5)

Meldungen nach § 10 werden Ihnen nur angezeigt, wenn in Ihrem Bundesland diese Daten online erhoben werden. Andernfalls ist dieser Bereich für Sie nicht sichtbar.

KAVKA-42BV

Startseite

[Hilfe](#) [Konto](#)

[Startseite](#) / [Betreiberliste](#) / [Betreiber: A. Klein](#) / [Arbeitsstätte: 2587Ka17](#) / [Anlage: Hausanlage](#)

Anlage: Hausanlage

Allgemeine Informationen

Anlagenbezeichnung
Hausanlage

Anlagen-ID
10023-Hau125-6

Anlage Art
NA

Status
Aktiv

Geokoordinaten

Längengrad 7°1'23.1"
Breitengrad 49°11'56.2"

Zugeordnete Arbeitsstätte

Bezeichnung
2587Ka17

42BV-Kennung
10023

Gemeidekennziffer
10HB1100

zuständige Behörde
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Bahnstrasse 23
66119 Saarbrücken (SL)

Zusätzliche Informationen

Bemerkung

[ausgewählte Datensätze drucken](#)

[Bemerkung bearbeiten](#)

Anzeigen nach §13

Anzeigentyp	Datum der Anzeige	Inbetriebnahme / Wiederinbetriebnahme / Stilllegung am	Ersteller	Aktionen
Bestandsanlage	18.06.2018	18.08.2016	a.klein (BETREIBER)	Details

Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10

<input type="checkbox"/>	Meldungstyp	Ergebnis der Untersuchung (auf Legionellenkonzentration, KBE Legionella spp. je 100 ml)	Prüflabor	Status	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Meldung nach §10 S.1 Nr.1	965	TestPrüf	abgesendet (18.06.2018)	löschen Details
<input type="checkbox"/>	Meldung nach §10 S.1 Nr.2	256	TestPrüf	abgesendet (18.06.2018)	löschen Details

Mitteilung der Ergebnisse von Überprüfungen des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage nach §14

[+ neue Prüfung erstellen](#)

<input type="checkbox"/>	Datum	Ersteller	Datum der Überprüfung	Aktionen
<input type="checkbox"/>	18.06.2018	mmh@isento.de (Sachverständiger)	01.10.2017	Datei herunterladen löschen

Von hier aus können sie ebenfalls die einzelnen Meldungen dieser Anlage als Popup aufrufen oder auch eine Meldung löschen.

6.1 Löschen einer Meldung nach §10

Im Einzelfall kann es notwendig sein, dass Sie eine bereits angelegte Meldung nach §10 löschen möchten. Dafür müssen Sie die Anlagen-Übersichtseite öffnen. Je nachdem, welche Information Sie haben, gibt es verschiedenen Möglichkeiten die Anlagen-Übersichtseite zu erreichen.

In diesem Fall, sollte Ihnen die Anlagen-ID bekannt sein. Beginnen sie auf der Startseite mit dem Button **Meldungen bei Überschreitungen von Maßnahmewerten nach §10 anzeigen**, suchen Sie die **Anlagen-ID** und klicken Sie auf Anlage.

In der Tabelle Meldung nach §10, markieren Sie die Meldung auf der Anlage und klicken auf löschen.

Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10					
■	Meldungstyp	Ergebnis der Untersuchung (auf Legionellenkonzentration, KBE Legionella spp. je 100 ml)	Prüflabor	Status	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Meldung nach §10 S.1 Nr.1	562	Labor für Umwelthygiene (LUH)	abgesendet (10.06.2018)	<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="Details"/>

Es öffnet sich ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage, welche Sie auffordert die Löschung zu bestätigen.

Bestätigung ✕

Meldung nach §10 S.1 Nr.1 vom 10.06.2018

Mit dem Button **Ja** wird die Meldung vollständig und unwiderruflich aus dem System entfernt.

7 Mitteilungen der Ergebnisse von Überprüfungen nach §14

Mit dem Button **Mitteilungen nach §14 anzeigen** auf Ihrer Startseite, erhalten Sie eine Liste der Anlagen, für die eine Sachverständigenprüfung hochgeladen wurde.

In der Tabelle sehen Sie das Datum, an dem die Mitteilung hochgeladen wurde, den Betreiber der Anlage, die Arbeitsstätte, an der die Anlage steht, die Adresse der Anlage, die Anlagen-ID und das Datum der Überprüfung.

Diese Funktion ist länderspezifisch. Wenn für Ihr Bundesland entschieden wurde, dass diese Meldungen nicht online durch den Betreiber erfolgen sollen, werden Sie diese Tabelle nicht sehen.

Startseite Hilfe - Konto -

KAVKA-42BV

Startseite / Mitteilung der Ergebnisse von Überprüfungen des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage nach §14

Mitteilung der Ergebnisse von Überprüfungen des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage nach §14

Suchbegriff Filter nach Behördenzuständigkeit

Datum	Betreiber	Arbeitsstätte	Adresse	Anlagen-ID	Datum der Überprüfung	Aktionen
	Schoko AG	Cola AG	66787 Wadgassen	10115-567		<input type="button" value="Anlage"/>
25.06.2018	Heimspiel KG	Kühlanlage-2	66117 Saarbrücken	10001-152358	01.06.2018	<input type="button" value="Anlage"/>
18.06.2018	A. Klein	2587Ka17	66119 Saarbrücken	10023-Hau125-6	01.10.2017	<input type="button" value="Anlage"/>
15.06.2018	Max Mustermann GmbH & Co. KG	Ärztelhaus Klima 25	48576 Saarbrücken	10097-Hot-32-87	06.06.2003	<input type="button" value="Anlage"/>
15.06.2018	Max Mustermann GmbH & Co. KG	Ärztelhaus Klima 25	48576 Saarbrücken	10097-Hot12-25	25.03.1987	<input type="button" value="Anlage"/>
29.05.2018	Heimspiel KG	Kühlanlage-2	66117 Saarbrücken	10001-ken7V4S	09.05.2018	<input type="button" value="Anlage"/>
29.05.2018	Heimspiel KG	Kühlanlage-2	66117 Saarbrücken	10001-ken7V4S	11.05.2018	<input type="button" value="Anlage"/>
29.05.2018	Heimspiel KG	Kühlanlage-2	66117 Saarbrücken	10001-ken7V4S	25.05.2018	<input type="button" value="Anlage"/>

Wenn die Felder Datum und Datum der Überprüfung leer sind, so wurde ein Sachverständiger bereits eingeladen, hat das Überprüfungsergebnis aber noch nicht hochgeladen. Mit einem Klick auf **Anlage** öffnet sich die Anlagen-Übersichtsseite und Sie können alle Details der Anlage sehen.

In der Tabelle Mitteilungen der Ergebnisse von Überprüfungen nach §14 sehen Sie das Datum, an dem die Datei hochgeladen wurde, Wer sie hochgeladen hat und das Datum der Überprüfung. Hochgeladene Dateien können Sie hier herunterladen, oder **löschen**.

Mitteilung der Ergebnisse von Überprüfungen des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage nach §14

<input type="checkbox"/>	Datum	Ersteller	Datum der Überprüfung	Aktionen
<input type="checkbox"/>	18.06.2018	mmh@isento.de (Sachverständiger)	01.10.2017	<input type="button" value="löschen"/>

Sie werden über ein Hinweisfenster zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert.

Bestätigung ✕

Wollen Sie den Eintrag wirklich löschen?

Überprüfung nach §14 von Benutzer: karstenj / Datum: 14.06.2018

Wenn Sie dies bestätigen, wird der Datensatz in der Datenbank gelöscht.

8 Betreiberwechsel bestätigen

Wenn ein Betreiber einen Betreiberwechsel für eine Arbeitsstätte über die Anwendung angezeigt hat, werden Sie per E-Mail darüber informiert (Länderabhängig). In der Regel bestätigt der letzte Betreiber den ordnungsgemäßen Betreiberübergang. Sollte dies einmal nicht geschehen, so können Sie dies ersatzweise tun.

Von Ihrer Startseite aus können Sie eine Liste noch nicht bestätigter **Betreiberwechsel** aufrufen.

42BV-Kennung	Datum des Betreiberwechsels	Adresse	neuer Betreiber	neuer Ansprechpartner	Aktionen
10091	11.06.2018	Milkastraße 1 87765 Wadgassen (SL)	Max Mustermann GmbH & Co. KG	Herr Max Musterman max.mustermann@isento.de 06861 93390	<input checked="" type="checkbox"/> akzeptieren <input checked="" type="checkbox"/> ablehnen <input type="checkbox"/> Arbeitsstätte
10094	04.04.2018	Zeppelinstraße 50 66117 Saarbrücken (SL)	Max Mustermann GmbH & Co. KG	Herr Max Musterman max.mustermann@isento.de 06861 93390	<input checked="" type="checkbox"/> akzeptieren <input checked="" type="checkbox"/> ablehnen <input type="checkbox"/> Arbeitsstätte
10115	15.06.2018	Milkastraße 1 66787 Wadgassen (SL)	Max Mustermann GmbH & Co. KG	Herr Max Musterman max.mustermann@isento.de 06861 93390	<input checked="" type="checkbox"/> akzeptieren <input checked="" type="checkbox"/> ablehnen <input type="checkbox"/> Arbeitsstätte

Durch **akzeptieren** bestätigen Sie die Korrektheit des Betreiberwechsels. Mit **stornieren** verhindern Sie einen (nicht autorisierten) Betreiberwechsel. Der ehemalige und der neue Betreiber werden per E-Mail informiert, wenn Sie den Betreiberwechsel akzeptieren bzw. stornieren.

Möchten Sie sich vorher noch einmal die Details ansehen, so gelangen Sie mit dem Button **Arbeitsstätte** auf die Arbeitsstätten-Übersichtsseite. Dort können Sie noch sich einmal alle Details und die Historie der Meldungen für diese Arbeitsstätte vergegenwärtigen. (siehe Kapitel 4)

Wenn aktuell keine Betreiberwechsel auf Ihre Zustimmung warten, ist diese Liste leer.

42BV-Kennung	Datum des Betreiberwechsels	Adresse	neuer Betreiber	neuer Ansprechpartner	Aktionen
Keine Einträge vorhanden.					

9 Informationen zur Behörde

Mit dem Button Informationen zur Behörde Rufen sie Details zu Ihrer Behörde auf.

Es werden Ihnen **allgemeine Informationen** angezeigt, die Kennung Ihrer Behörde die Behördenbezeichnung in Kurzform und in Langform und das Datum der letzten Aktualisierung. Angezeigt wird auch die **Adresse** der Behörde, und der **Ansprechpartner** mit Name E-Mailadresse und Telefonnummer.

10 Ergänzung

In einigen Bundesländern ist es nicht vorgesehen, dass Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10 und Mitteilungen der Ergebnisse von Überprüfungen nach §14 vom Betreiber online übermittelt werden.

Wenn das in Ihrem Bundesland der Fall ist, schaltet der Landesadministrator die Funktion für Sie ab. Indem Fall sind die Buttons auf der Startseite nicht wählbar und Si könne die Aktionen, die in Kapitel 6 und Kapitel 7 beschrieben sind nicht ausführen.

Sie sehen dann auch die entsprechenden Tabellen auf der Anlagen-Übersichtsseite nicht.